

borg &
overström



Das Design macht
den Unterschied.

b2

borg& overström

Ein verlässlicher Klassiker

Die Attraktivität des B2 liegt in seiner überragenden Verlässlichkeit und seinem schlichten Design. Genießen Sie unkomplizierte Erfrischung ohne großen Aufwand.

Gründe für einen Kauf

- einfach in der Handhabung und Wartung
- robuste Konstruktion
- erhältlich mit Direct-Chill- oder Speichersystem
- Flaschenumrüstungsset erhältlich

borgandoverstrom.com



Das Design macht
den Unterschied.

b2

Wassersysteme



Speicher



Direct-Chill



Thekenmodell



Standmodell

Konfiguration



Wasseroptionen



Gekühlt



Raumtemperatur



Heiß

Erhältliche Farben



Schwarz



Weiß



Silber

Das Design macht
den Unterschied.

Borg & Overström Totality™



Borg & Overström Totality™ ist eine Forschungs- und Entwicklungsmethodik für Hygiene, Innovation und Technologie von Getränkesystemen, mit der wir unermüdlich nach Exzellenz streben.



Ultraviolett-Sterilisierungssystem

Um zusätzliche Sicherheit in puncto Hygiene zu gewährleisten, können Geräte mit Viovand™ ausgestattet werden – ein Ultraviolett-Sterilisierungsprozess, bei dem im Wasser entstehende Bakterien reduziert werden. Nur erhältlich für Direct-Chill-Geräte.



Erstklassige Filtration

Für das ultimative Trinkerlebnis können Geräte von Borg & Overström mit einem 3M-Filter ausgestattet werden, der Ablagerungen, Chlor, Gerüche und Kesselstein reduziert.



Labor zertifiziert 99,999 % bakterienfrei

Jedes Gerät von Borg & Overström durchläuft ein antimikrobielles, antipathogenes, desinfizierendes Verfahren. Die Sicherheit hygienisch einwandfreier Geräte wird durch den einzigartigen bakterienhemmenden Prozess Sterizen™ gewährleistet.




Biofilm-, kalk- und stoßresistente Epoxidharz-Plattenbeschichtung

Fynil™ ermöglicht ein höheres Maß an Hygiene und Langlebigkeit. Die kratz- und stoßresistente Epoxidharz-Oberflächenbeschichtung wirkt auf effektive Weise der Biofilmentwicklung und Kalkablagerung entgegen.

Das Design macht den Unterschied.

B2 Modelle	Thekenmodell B325xT380xH475mm	Wassersystem	Ausgabehöhe	Max. Stromverbrauch	Silber	Weiß	Schwarz
Leistungsanforderungen Hertz 50/Volts 220-240	Gekühlt & Raumtemperatur	Speicher	185mm	100W	105110	105111	105112
Gekühlte Temperatur Gekühlt & Raumtemperatur Min 4°C/Max 11°C	Gekühlt & Heiß	Speicher	185mm	545W	106110	106111	106112
Direct-Chill Min 2°C/Max 11°C	Gekühlt & Raumtemperatur	Direct-Chill	185mm	100W	107110	107111	107112
Heiße Temperatur Max 90°C	Standmodell B325xT380xH1060mm	Wassersystem	Ausgabehöhe	Max. Stromverbrauch	Silber	Weiß	Schwarz
Literdurchfluss pro Stunde Gekühlt 2,5/Heiß 6	Gekühlt & Raumtemperatur	Speicher	185mm	100W	105810	105811	105812
	Gekühlt & Heiß	Speicher	185mm	545W	106810	106811	106812
	Gekühlt & Raumtemperatur	Direct-Chill	185mm	100W	107810	107811	107812
	Gekühlt & Heiß	Direct-Chill	185mm	545W	107610	107611	107612

Direct-Chill nutzt innovative Technologie zur sofortigen Kühlung von Wasser, ideal für anspruchsvolle Einsatzbereiche.



Das Design macht
den Unterschied.

Ergänzungen für B2



Bedruckte Pappbecher

Umweltfreundliche Einwegbecher, die perfekt zu den Becherspendern von Borg & Overström passen.



Becherspender

Diese praktischen Becherspender ergänzen unser Angebot an Wasserkühlsystemen.



Reinigungsset

Sechsmonatige Reinigungszyklen gewährleisten eine optimale Hygiene.



Set für Abwasser-Überlaufsensor

Mit akustischem Warnsignal bei hohem Wasserstand, um den Abwasserbehälter vor dem Überlaufen zu schützen.



Set für Leckerkennung

Mit einem Feuchtigkeitssensor, der im unwahrscheinlichen Fall eines Lecks die Wasserzufuhr unterbricht.



Installationsset mit 3M-Filter

Installieren Sie Geräte einfach und effektiv bei einer Vielzahl von Anwendungen. Inklusive 3M-Filter.



Set für Ultraviolett-Filter

Vollständiges Viovanti™ Filter-Set zur Unterstützung der Wasserreinigung und Entfernung von unerwünschten Mikroorganismen.



Flaschenumrüstungsset

Zum Umrüsten eines B2 POU Wasserspender in einen Flaschenspender.



Wandhalter-Set

Verwenden Sie für die zusätzliche Sicherheit das Wandhalter-Set zur Verankerung Ihres Wasserkühlers an der Wand. Einfach zu montieren und unauffällig.



Set zur Rückseitenabdeckung

Die zugriffssichere hintere Abdeckung verankert das Gerät an der Wand und schützt Leitungen und Elektroanschlüsse. Ideal geeignet für öffentliche Bereiche.

Das Design macht den Unterschied.

Buchen Sie einen Besuch der Borg & Overström Academy, um sich den neuen B2 persönlich vorführen zu lassen

Sprechen Sie mit einem Berater
+44 (0)1362 695 006
sales@borgandoverstrom.com